




ŚWIATOWY DZIEŃ MAJACZENIA

**Dbaj o komfort psychiczny pacjenta!
Aktywnie działaj - szukaj przyczyn:**




Odwodnienie,
niedożywienie

Zaburzenia funkcji
poznawczych




Hipoglikemia lub
hiperglikemia

Upadki
i unieruchomienia




Zakażenia dróg
oddechowych,
moczowych

Nadwrażliwość na
bodźce: ból,
światło, hałas




Neuroleptyki, sterydy,
opioidy, leki nasenne i
antycholinergiczne, NLPZ


Zabiegi chirurgiczne
i procedury
medyczne (cewnik)



Czy wiesz, że...



najstarszych
pacjentów doświadcza
majaczenia w trakcie
hospitalizacji?



przypadków da
się zapobiec?

Pomyśl o majaczeniu, gdy...

- Szybki początek objawów
- Zaburzenia koncentracji
- Fluktuujący przebieg
- Odwracalność objawów

Ormseth CH, LaHue SC, Oldham MA, Josephson SA, Whitaker E, Douglas VC. Predisposing and Precipitating Factors Associated With Delirium: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2249950

Inouye, Westendorp, et al. Delirium in elderly people. Lancet. 2014 Mar 8;383(9920):911-22.

stworzone przez Studenckie Koło Naukowe Geriatrii UJ CM

S. Tomaszczek, W. Tomaszczek, A. Hojda, O. Plinta, ryc. M. Łysakiewicz